

Nagelpilz Kur / Antimicotico unghie

DE Medizinprodukt

Zur Behandlung von Nagelpilzinfektionen an Händen und Füßen bei Erwachsenen.

- ▼ **Wirk** effektiv gegen Pilze, die Nagelpilz verursachen.¹
- ▼ **Schafft** ein ungünstiges Umfeld für das Wachstum und die Ausbreitung von Pilzen auf der Nageloberfläche.
- ▼ **Für** Diabetiker geeignet.

Allgemeine Hinweise:

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Nagel Kur verwenden, auch wenn Sie dieses Medizinprodukt bereits verwendet haben. Die Informationen in einer neuen Packung wurden möglicherweise überarbeitet, um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Daten widerspiegeln. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf – möglicherweise brauchen Sie diese noch mal während der Anwendung.

Anwendung:

Um schnellere und bessere Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, den infizierten Nagel einmal pro Woche sorgfältig zu feilen. Wenn die Behandlung abgebrochen wird, kehrt der Nagelpilz schneller zurück. Es ist daher wichtig, die Nagelpilz Kur weiter zu verwenden, bis der Nagelpilz verschwunden ist. Da feuchte Umgebungen eine der Ursachen für Nagelpilzinfektionen sind, wird dringend empfohlen, Socken zu tragen, die nur aus saugfähigen Materialien wie Baumwolle oder Wolle bestehen. Dies ist wichtig, da Pilze häufig in feuchten Umgebungen vorkommen und sich dort vermehren können. Wenn Sie einen von Nagelpilz infizierten Nagel haben, ist es wichtig, dass Sie Ihre Füße trocken halten.

Dosierung und Anwendung:

Nagelpilz Kur ist zur äußerlichen Anwendung und nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bestimmt. Tragen Sie das Produkt zwei- oder dreimal über den Tag verteilt auf die betroffene Stelle auf, bis der betroffene Nagel vollständig rausgewachsen ist.

Wirkungsweise:

Die Nagelpilz Kur bildet dank einer einzigartigen Wirkstoffkombination eine Schicht, die ein ungünstiges Milieu für das Wachstum von Pilzen in der Nagelplatte schafft. Es bildet auch eine physikalische Barriere, die die Ausbreitung von Pilzen hemmt. Die Nagelpilz Kur reduziert den Säuregehalt des Nagels und schafft eine ungünstige Umgebung, die das Wachstum und die Ausbreitung von Pilzen stoppt.

Nebenwirkungen:

Die Nagelpilz Kur hat kaum Nebenwirkungen. Mögliche Nebenwirkungen sind Erythem, Reizung, Ödem, Schmerzen, Nagelverfärbung und Onycholyse.

Anwendung während der Schwangerschaft und /oder Stillzeit:

Es liegen keine Informationen zur Anwendung der Nagelpilz Kur während der Schwangerschaft und/oder Stillzeit vor. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Arzt oder Apotheker.

⚠️ Warnungen:

Nur zur äußeren Anwendung. Nicht auf offene Wunden oder beschädigte Haut aufbringen. Die betroffenen Stellen nicht einbandagieren. Darf nicht in die Hände von kleinen Kindern gelangen. Nicht für Babys und Kleinkinder geeignet. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Schleimhäuten. Fragen Sie Ihren Arzt, wenn innerhalb von zwei Wochen keine Besserung eintritt. Verwenden Sie die Nagelpilz Kur nicht, wenn Sie überempfindlich gegen einen der Inhaltsstoffe sind. Bei Überempfindlichkeit die Verwendung abbrechen.

Inhaltsstoffe:

Aqua, Ethoxydiglycol, ISK1320, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, PEG-40, Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Limonene, Glycerin, Natilact, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol

Inhalt: 10 ml

Medizinprodukt:

Die Nagelpilz Kur ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung Nr. 93/42/EWG.

IT Dispositivo medico

Liquido per il trattamento della micosi delle unghie di mani e piedi negli adulti.

- ▼ **Provato** per trattare efficacemente i funghi che causano le unghie fungine.¹
- ▼ **Il liquido** crea un ambiente sfavorevole alla crescita e alla diffusione dei funghi sulla superficie dell'unghia.
- ▼ **Adatto** ai diabetici.

Consigli generali:

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare Antimicotico unghie, anche nel caso in cui si sia già fatto uso di questo dispositivo medico in passato. Le informazioni contenute in una confezione nuova potrebbero essere state modificate secondo le conoscenze e i dati di più recente acquisizione. Ciò nonostante, per ottenere buoni risultati Antimicotico unghie deve essere utilizzato con attenzione. Conservare le presenti istruzioni per l'uso: potrebbe essere necessario consultarle in futuro.

Applicazione:

Applicare il prodotto 2 o 3 volte durante il giorno nella zona interessata fino alla crescita completa dell'unghia sana. Per un risultato migliore e più rapido, si consiglia di limare con cura l'unghia 1 volta alla settimana. Non appena si sospende il trattamento, il fungo ritorna rapidamente. Per questo è importante continuare a utilizzare Antimicotico unghie fino ad eliminarla completamente. Poiché una delle cause delle infezioni che provocano la micosi delle unghie è un ambiente umido, si raccomanda di indossare calzini in materiale assorbente al 100% come cotone o lana. Questo è importante poiché i funghi amano gli ambienti umidi dove possono riprodursi. Per contrastare la micosi delle unghie è importante tenere i piedi asciutti.

Dosi e impiego:

Antimicotico unghie è per uso esterno. Applicare il prodotto 2 o 3 volte durante il giorno nella zona interessata fino alla crescita completa dell'unghia sana.

Azione:

Grazie alla combinazione unica dei suoi Antimicotico unghie crea uno strato che produce un ambiente sfavorevole per lo sviluppo dei funghi sulle unghie. Esso crea una barriera fisica che previene la diffusione dei funghi. Antimicotico unghie riduce il grado di acidità delle unghie, creando un ambiente sfavorevole in cui i funghi non possono svilupparsi e diffondersi.

Effetti indesiderati:

Antimicotico unghie ha pochi effetti indesiderati. I possibili effetti indesiderati sono eritema cutaneo, irritazione, edema, dolore, decolorazione delle unghie e onicolisi.

Uso durante la gravidanza e /o l'allattamento:

Non sono disponibili dati relativi all'uso del liquido per il trattamento della micosi delle unghie in gravidanza o durante l'allattamento. Consultare il medico o il farmacista in caso di gravidanza o allattamento.

⚠️ Avvertenze:

Esclusivamente per uso esterno. Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia a uno dei componenti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non adatto nella prima infanzia. Evitare il contatto con gli occhi e con le mucose. Consultare un medico in caso di mancato miglioramento dopo due settimane di trattamento. Evitare l'applicazione di calore nella zona di applicazione. Non applicare sulle ferite. Non effettuare fasciature strette.

Non utilizzare Liquido per Antimicotico unghie:

Ipersensibilità per uno o più ingredienti.

Composizione:

Ethoxydiglycol, ISK1320, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, PEG-40, Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Limonene, Glycerin, Natilact, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Contenuto: 10 ml

Dispositivo medico:

Antimicotico unghie è un dispositivo medico della classe IIa, secondo la direttiva europea 93/42/CEE sui dispositivi medici.

CE 0481



Trocken und dunkel bei Raumtemperatur (5–25 °C) lagern. Darf nicht in die Hände von kleinen Kindern gelangen.



Das Verfallsdatum finden Sie auf der Unterseite der Packung.



Hersteller: PK Benelux B.V.
Vluchttoord 17, 5406XP Uden, Niederlande

Vertrieb: Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13, 5975 WD Sevenum, Niederlande

CH REP

Peters Krizman AG
Schweizergasse 20, 8001 Zürich, CH

CE 0481



Conservare il prodotto nella confezione originale e fuori dalla portata dei bambini, a temperatura ambiente (5–25 °C) e in un luogo buio e asciutto.



Per la data di scadenza vedere il lato inferiore della confezione.



Produttore: PK Benelux B.V.
Vluchttoord 17, 5406XP Uden, Paesi Bassi

Vendita: Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13, 5975 WD Sevenum, Paesi Bassi

CH REP

Peters Krizman AG
Schweizergasse 20, 8001 Zürich, CH

¹Basierend auf in vitro Tests zur antimykotischen Wirksamkeit bei Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum und Candida albicans.

¹Basato su test di efficacia antimicotica in vitro condotti su Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum e Candida albicans.

Vernis antifongique / Kalknagel Behandeling vloeistof

FR Dispositif médical

Liquide de traitement de la mycose des ongles des mains et des pieds chez les adultes.

- ▼ Traitement éprouvé et efficace contre les infections fongiques responsables de la mycose des ongles.¹
- ▼ Le liquide crée un environnement défavorable pour que les mycoses se développent et se propagent à la surface de l'ongle.
- ▼ Convient aux diabétiques.

Conseil général :

Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser Vernis antifongique si vous avez déjà eu recours précédemment à ce dispositif médical. En effet, les informations peuvent avoir été modifiées suivant les dernières notions et données lorsque vous entamez un nouvel emballage. Cependant, il convient que vous utilisiez correctement le liquide de traitement de la mycose des ongles Vernis antifongique pour obtenir de bons résultats. Veillez conserver la présente notice, car il se peut qu'il soit nécessaire de la consulter ultérieurement.

Application :

Appliquez le produit à l'aide du pinceau 2 à 3 fois tout au long de la journée. Pour des résultats plus rapides et efficaces, il est recommandé de limer l'ongle avec soin une fois par semaine. Une fois le traitement arrêté, la mycose peut revenir très vite. Il est donc important de continuer à utiliser Vernis antifongique jusqu'à ce que l'infection ait entièrement disparu. Étant donné qu'une des causes des infections fongiques est un environnement humide, il est fortement recommandé de porter des chaussettes en matière absorbant l'humidité à 100%, tel que le coton ou la laine. Ceci est important, car les champignons aiment être dans un environnement humide pour pouvoir se multiplier. Avec une telle infection, il est donc important de garder les pieds au sec.

Posologie et utilisation :

Le liquide de traitement de la mycose des ongles est destiné à un usage externe. Appliquez le produit 2 à 3 fois par jour sur la zone infectée jusqu'à ce que l'ongle soit débarrassé de toute infection.

Mécanisme d'action :

Grâce à une combinaison d'ingrédients. Vernis antifongique forme une couche qui crée un environnement hostile au développement des mycoses dans la plaque unguéale. Il crée une barrière physique qui empêche la propagation des mycoses. L'urée fait pénétrer les ingrédients actifs profondément dans la plaque unguéale. Le liquide de traitement de la mycose des ongles abaisse le taux d'acidité de l'ongle pour qu'un environnement hostile se crée, qui fait que le développement du champignon ne peut plus se développer ni se propager. Il a en outre été démontré que l'huile d'arbre à thé freine la formation des filaments mycéliens.

Effet(s) indésirable(s) :

Vernis antifongique a peu d'effets secondaires. Les effets indésirables éventuels sont l'érythème cutané, l'irritation, l'œdème, la douleur, la coloration des ongles et l'onycholyse.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Il n'existe aucune donnée concernant l'utilisation de Vernis antifongique pendant la grossesse ou la période d'allaitement. Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien lorsque vous êtes enceinte ou lorsque vous allaitez votre enfant.

⚠ Avertissements :

Convient uniquement à un usage externe. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à un des composants. Maintenir hors de portée des jeunes enfants. Ne convient pas aux bébés ni aux nourrissons. Éviter le contact avec les muqueuses et les yeux. Consulter votre médecin lorsqu'aucune amélioration ne survient après deux semaines. Éviter d'appliquer de la chaleur sur la zone d'utilisation. Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes. Ne bandez pas étroitement.

Composition : Aqua, Ethoxydiglycol, ISK1320, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, PEG-40, Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Limonene, Glycerin, Natilact, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Contenu : 10 ml

Dispositif médical :

Vernis antifongique est un dispositif médical de classe IIa, suivant la directive européenne 93/42/ CEE relative aux dispositifs médicaux.

NL Medisch hulpmiddel

Kalknagel Behandeling vloeistof op handen en voeten bij volwassenen.

- ▼ Bewezen en effectieve behandeling tegen schimmels die kalknagels veroorzaken.¹
- ▼ De vloeistof creëert een ongunstige omgeving voor schimmelinfecties om te groeien en zich te verspreiden op het nageloppervlak.
- ▼ Geschikt voor diabetici.

Algemeen advies:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u Kalknagel Behandeling vloeistof gaat gebruiken, ook als u dit medisch hulpmiddel al eerder heeft gebruikt. De informatie kan zijn gewijzigd volgens de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Desondanks moet u Kalknagel Behandeling vloeistof zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing; het kan nodig zijn deze tussentijds te raadplegen.

Toepassing:

Breng de vloeistof gedurende de dag 2 tot 3 keer aan op de kalknagel met het gemakkelijk te gebruiken kwastje. Om sneller en beter resultaat te krijgen is het aanbevolen om de kalknagel 1 keer per week zorgvuldig te vijlen. Zodra de behandeling gestopt wordt, zal de kalknagel sneller terugkomen. Het is daarom belangrijk om Kalknagel Behandeling vloeistof te blijven gebruiken totdat de kalknagel weg is. Omdat één van de oorzaken van kalknagel infecties een vochtige omgeving is, wordt het sterk aanbevolen om sokken te dragen van 100% vocht absorberend materiaal zoals katoen of wol. Dit is belangrijk omdat schimmels zich graag bevinden in een vochtige omgeving zodat ze zich kunnen vermenigvuldigen. Bij kalknagels is het belangrijk om de voeten droog te houden.

Dosering en gebruik:

Kalknagel Behandeling vloeistof is bedoeld voor uitwendig gebruik. Breng het product 2 of 3 keer per dag op het aangetaste gebied tot de kalknagel volledig is uitgedroogd.

Werkingsmechanisme:

Kalknagel Behandeling vloeistof vormt, dankzij een unieke combinatie van ingrediënten, een laag die een ongunstige omgeving creëert voor de ontwikkeling van schimmels in de nagelplaat. Het vormt een fysieke barrière die de verspreiding van schimmels tegengaat. Kalknagel Behandeling vloeistof verlaagt de zuurgraad van de nagel, zodat een ongunstig milieu ontstaat, waarin de schimmels niet meer kunnen groeien en zich verspreiden.

Bijwerking(en):

Kalknagel Behandeling vloeistof kent weinig bijwerkingen. Mogelijke bijwerkingen zijn erytheem, irritatie, oedeem, pijn, nagelverkleuring en onycholysis.

Gebruik tijdens zwangerschap en/of borstvoeding:

Er is geen informatie bekend over het gebruik van de nagelbehandeling tijdens zwangerschap en/of borstvoeding. Raadpleeg eerst uw arts of apotheker wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.

⚠ Waarschuwingen:

Uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Niet te gebruiken bij overgevoeligheid of allergie voor een van de bestanddelen. Buiten bereik van jonge kinderen houden. Niet geschikt voor baby's en peuters. Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Raadpleeg uw arts wanneer na twee weken geen verbetering optreedt. Niet aanbrengen op open wonden of beschadigde huid. Verbind de betrokken gebieden niet. In geval van overgevoeligheid, het gebruik staken.

Gebruik Kalknagel Behandeling vloeistof niet bij:

Overgevoeligheid voor één of meer van de ingrediënten.

Samenstelling:

Aqua, Ethoxydiglycol, ISK1320, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, PEG-40, Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Limonene, Glycerin, Natilact, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Inhoud: 10 ml

Medisch hulpmiddel:

Kalknagel Behandeling vloeistof is een medisch hulpmiddel klasse IIa, volgens de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEC.

CE 0481



À conserver à température ambiante (5-25 °C), au sec et à l'abri de la lumière. Garder hors de portée des jeunes enfants.



Voir la date de péremption sur le dessous de l'emballage.



Fabricant : PK Benelux B.V.
Vluchtoord 17, 5406XP Uden, Pays-Bas

Distribution : Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13, 5975 WD Sevenum, Pays-Bas

CH REP

Peters Krizman AG
Schweizergasse 20, 8001 Zürich, CH

CE 0481



Bewaren bij (5-25 °C) op een droge, donkere plaats, in de originele verpakking, buiten het bereik van kinderen houden.



Voor vervaldatum zie onderzijde van de verpakking.



Fabrikant : PK Benelux B.V.
Vluchtoord 17, 5406XP Uden, Nederland

Distributie : Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13, 5975 WD Sevenum, Nederland

CH REP

Peters Krizman AG
Schweizergasse 20, 8001 Zürich, CH

¹ Selon des tests d'efficacité antimycotique in vitro réalisés sur Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum et Candida albicans.

¹ Gebaseerd op een in vitro antimycotische effectiviteitstest uitgevoerd op Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum en Candida albicans.