

## **Foglio illustrativo: informazioni per l'utente**

### **Versus 1% pasta cutanea** Bendazac

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni di trattamento.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Versus e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Versus
3. Come usare Versus
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Versus
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Versus e a cosa serve**

Versus è una pasta cutanea per uso locale contenente il principio attivo bendazac, usato per ridurre i sintomi dell'inflammatione della pelle come prurito, arrossamento e desquamazione.

Versus è indicato per il trattamento locale di:

- dermatiti (inflammatione della pelle) di vario genere e natura
- eczemi (inflammatione della pelle associata a prurito)
- orticaria
- ulcere cutanee (lesioni che derivano dalla perdita della parte superficiale e profonda della pelle)
- ustioni
- eritemi
- punture di insetti

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 7 giorni di trattamento.

## **2. Cosa deve sapere prima di usare Versus**

### **Non usi Versus**

- se è allergico a bendazac o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)

### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Versus.

In caso di trattamento prolungato, potrebbe manifestare reazioni allergiche (vedere il paragrafo 4 “Possibili effetti indesiderati”).

### **Altri medicinali e Versus**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale. Utilizzi il prodotto solo nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Versus non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

### **Versus contiene lanolina**

Può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).

### **Versus contiene metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato**

Possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

## **3. Come usare Versus**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

### **Quanto**

La dose raccomandata è 2-4 applicazioni al giorno.

Non superi le dosi indicate senza il consiglio del medico.

### **Quando e per quanto tempo**

La formulazione di Versus pasta cutanea è particolarmente indicata nei lattanti e nella prima infanzia per prevenire e trattare gli arrossamenti e le infiammazioni dei glutei e della zona perianale.

Non usi per più di 7 giorni.

#### **Come**

Spalmi la pasta cutanea sulla pelle in corrispondenza della dolore/lesione e massaggi leggermente fino all'assorbimento completo.

Generalmente non è necessario un bendaggio occlusivo.

#### **Se usa più Versus di quanto deve**

In caso usasse una dose eccessiva di Versus consulti immediatamente un medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Non sono noti casi di sovradosaggio.

#### **Se dimentica di usare Versus**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

#### **Se interrompe il trattamento con Versus**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se durante il trattamento manifesta i seguenti effetti indesiderati, si rivolga **immediatamente** al medico, ed **INTERROMPA** il trattamento con Versus:

- fenomeni allergici (fenomeni di sensibilizzazione)

Inoltre, possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati secondo la seguente frequenza:

#### **Rari (possono interessare fino a 1 persona su 1000):**

- senso di bruciore
- irritazione della pelle
- eritema (arrossamento della pelle)
- secchezza della pelle
- prurito

#### **Molto rari (possono interessare fino a 1 persona su 10000)**

- reazione di sensibilità dopo esposizione della zona di pelle trattata all'azione diretta dei raggi solari (reazioni di fotosensibilità)

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse](http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse).

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Versus**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

- il principio attivo è: bendazac (100 g di crema contengono 1 g di bendazac)
- gli altri componenti sono: esteri di acidi grassi e alcoli, vaselina bianca, lanolina (vedere paragrafo 2 "Versus contiene lanolina"), decile oleato, metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato (vedere paragrafo 2 "Versus contiene metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato"), zinco ossido, talco, bismuto sottonitrato, acqua depurata.

### **Descrizione dell'aspetto di Versus e contenuto della confezione**

Versus si presenta in pasta cutanea bianca-avorio al 1%, confezionata in tubo da 50 g.

### **Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio**

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.  
Viale Amelia 70, 00181 Roma

### **Produttore**

A.C.R.A.F. S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato a Novembre 2017**