

GINEDIE®

8 CAPSULE VAGINALI 

GINEDIE CAPSULE VAGINALI

COMPOSIZIONE

Vitamina A acetato 6000UI, Vitamina E (tocoferile acetato), Colostro Bovino (Immunolac), sodio ialuronato, lactobacillus acidophilus, frutto-oligosaccaridi, Idrossipropilmetilcellulosa, acido poliacrilico, cellulosa microcristallina, talco, ottenilsuccinato di amido e sodio, gomma di acacia senegal, saccarosio, E171.

PROPRIETÀ

GINEDIE CAPSULE VAGINALI Modula i processi riparativi della mucosa vaginale favorendo la riepitelizzazione dei tessuti, il ripristino delle condizioni vaginali fisiologiche inibendo la crescita dei microrganismi nocivi responsabili di vaginiti aspecifiche e vaginosi batteriche preservando l'elasticità e la resistenza delle mucose. GINEDIE CAPSULE VAGINALI Contiene lattobacilli acidofili, normalmente presenti nella flora vaginale. L'acidità vaginale costituisce la principale arma di difesa per il mantenimento dello stato di benessere dell'ecosistema vaginale, infatti, oltre a svolgere il compito di preservare l'integrità, l'elasticità e la resistenza delle mucose, rappresenta un fattore di primaria importanza nel mantenimento dell'ecosistema microbico entro i limiti della normalità in quanto rende difficile l'insediamento e la proliferazione di batteri potenzialmente patogeni.

INDICAZIONI

Capsule per uso ginecologico. Coadiuvante nel trattamento delle ectopie, prevenzione di vaginiti aspecifiche e vaginosi batteriche, nel mantenimento dell'omeostasi vaginale e durante la menopausa per prevenire la perdita del trofismo della mucosa vaginale.

POSOLOGIA E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1 capsula vaginale 3 volte la settimana a giorni alterni (es. lun-merc-ven oppure mart-gio-sab) prima di coricarsi per cicli da 2 a 6 mesi o secondo giudizio medico.

Si consiglia la sospensione durante il periodo mestruale.

Si consiglia di utilizzare il prodotto per cicli ripetuti.

La capsula va introdotta delicatamente in profondità in vagina, in caso di difficoltà utilizzare l'apposito applicatore presente nella confezione. In caso di secchezza vaginale, si consiglia di inumidire la capsula con acqua prima di inserirla.

Dopo l'uso ripulire accuratamente la cannula. L'uso della cannula è strettamente personale.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Il prodotto è esclusivamente per uso topico. Non ingerire.

Non utilizzare in caso di ipersensibilità ad uno dei componenti.

In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico.

Non eccedere le dosi raccomandate per l'utilizzo giornaliero.

Qualora i disturbi dovessero persistere oltre la seconda settimana di terapia, si consiglia di consultare il medico.

Il prodotto è destinato all'uso da parte di adulti. Per l'utilizzo in fasce di età diverse consultare il medico.

NON UTILIZZARE IL PRODOTTO IN GRAVIDANZA.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore.

La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

CONFEZIONE

4 blister da 2 capsule vaginali da 615 mg, 1 applicatore vaginale.

FABBRICANTE:



SEDE LEGALE: Via Vasco de Gama, 137 - 50127 Firenze
P.IVA e Cod. Fisc. 05650180481 R..E.A. 563434
Registro Imprese di Firenze 05650180481

Dispositivo medico



Data ultima revisione: 27/06/2012